

**ИП Антонова Виктория Викторовна**

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

**Телефон: 8-800-200-7550**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

### **1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Уличная поворотная Wi-Fi IP-камера «Link-SD33W-8G»**

- Разрешение передачи видео - 1280x960
- **Поворотный механизм 355 градусов**
- 4-х кратное zoom 25 - 90 градуса
- Инфракрасная подсветка до 50 метров
- Запись на встроенную память 8 Гб

Цена от 1 штуки  
**12669 рублей**

### **2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Уличная поворотная Wi-Fi IP-камера «Link-SD33W-8G»**

- Разрешение передачи видео - 1280x960
- **Поворотный механизм 355 градусов**
- 4-х кратное zoom 25 - 90 градуса
- Инфракрасная подсветка до 50 метров
- Запись на встроенную память 8 Гб

Цена от 1 штуки  
**14316 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-sd-33w-8g.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Уличная поворотная Wi-Fi IP камера «Link-SD33W-8G»** имеет мегапиксельную матрицу, которая позволяет получить изображение с максимальным разрешением 1280x960 пикселей, обеспечивающая высокое качество картинки, на которой сможете детально рассмотреть происходящее на территории. Благодаря технологии P2P, Вы сможете без особых трудностей получить доступ к камере, для просмотра изображения с мобильных устройств: планшеты, смартфоны.

Камера может работать в комплекте с другими камерами и видеорегистратором для обеспечения видеоконтроля на больших объектах. Возможность удаленного просмотра через Интернет, можно осуществлять как с мобильного телефона на операционной системе Android, iOS, так и удаленного компьютера на базе Windows.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать [Wi-Fi роутер](#), работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

- [купить IP поворотная камера](#)
- [IP камера со звуком](#)
- [купить IP камера недорогая](#)
- [простая IP камера](#)
- [распознавание номеров](#)
- [уличные IP камеры](#)
- [купить купольная IP-камера](#)
- [IP камера видео наблюдения](#)
- [IP видеонаблюдение на 2 камеры](#)

## Область применения

Уличная, беспроводная, поворотная камера «Link-SD33W-8G» подойдет для обеспечения контроля на территории автомобильной стоянки, гаражном комплексе, и других объектах, где требуется возможность изменить направление обзора или затруднена прокладка кабеля для подключения. Металлизированный корпус в герметичном исполнении позволят использовать данную модель на строящихся объектах, для охраны участков и в местах с тяжелыми климатическими условиями.

## Особенности

- **Видеоизображение с максимальным разрешением 960P**, качество изображения позволяет получить изображение высокой четкости, что позволит узнать или зафиксировать лицо человека находящегося на территории.

- **Поддержка технологии P2P.** Позволит подключиться к камере по Интернет каналу, когда Вы находитесь в поездке или в отпуске, для этого необходимо использовать специальное бесплатное приложение для смартфона.
- **Встроенный Wi-Fi модуль.** Исключает необходимость прокладки провода на объекте, для подключения камеры к роутеру. Это облегчает установку системы видеонаблюдения в местах с проблемой прокладки кабеля, например стоянках автомобильного транспорта.
- **Поворотный механизм.** Вы сможете управлять направлением обзора, данная функция позволит увеличить подконтрольную зону наблюдения, поворот по горизонтали 350 градусов, по вертикали 90 градусов. Управление поворотом камеры, можно осуществлять через программное обеспечение с мобильного телефона или персонального компьютера.
- **4-х кратный зум.** Благодаря этому функционалу Вы сможете увеличить изображение интересующего Вас объекта. Вы сможете заранее распознать приближающегося к объекту человека или автомобиль.
- **Запись в автоматическом режиме.** Камера может включать запись при появлении движения в кадре, включать запись в определенное время, а так же вести постоянную запись, в дальнейшем Вы сможете просмотреть видеоархив при необходимости.
- **Отправка фотографии на электронную почту и FTP-сервер по тревоге.** При срабатывании детектора движения, камера сделает фотографию и по необходимости отправит данное фото на электронную почту или FTP сервер.
- **Слот для карты памяти microSD до 32 Гб.** Записывайте важные моменты на карту памяти и просматривайте архив. В комплекте поставляется карта памяти объемом 8 Гб.
- **Наличие мощной ИК-подсветки.** Мощные ИК фонари обеспечат освещение в ночное время суток на расстоянии до 50 метров, благодаря чему Вы сможете осуществлять наблюдение.

## Технические характеристики

- Матрица камеры: 1 мегапиксель
- Максимальное разрешение видео: 1280x960 пикселей
- Угол обзора: 25-90 градуса
- Угол поворота: горизонт - 355, вертикаль - 90 градусов
- Версия ONVIF: 2.01
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Объектив камеры: 2,8-12 мм
- Дальность инфракрасной подсветки: до 50 метров.

- Форматы видеосжатия: H.264, AVI
- Формат фото: JPEG
- Количество кадров в секунду: 25 к/с.
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP  
Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Питание: DC 12В 2А
- Температура эксплуатации: -30°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Размеры: 230xD150мм
- Размер упаковки: 150x250x190мм
- Вес: 1,25 Кг
- Вес в упаковке: 2,3 Кг
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения:  
Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOS
- Поддерживаемые Интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome

### **Комплектация**

- IP-камера Link-SD33W-8G - 1 шт.
- Блок питания - 1 шт.
- Антенна - 1 шт.
- Крепежный комплект - 1шт.
- Диск ПО - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550